



Dometic S7P Fenster mit Aluminiumrahmen Für Kastenwagen mit gewölbter Außenfläche

Fenster für Kastenwagen mit gewölbter Außenfläche

- leichter Aluminiumrahmen
- elegantes Design mit perfekt abgestimmtem Verdunkelungssystem
- Außenfläche mit Wölbungsradius 5000 mm
- flächenbündig abschließende Scheibe und Mehrfachverriegelung
- ausgezeichnete Wärmedämmung
- doppelte, dunkel getönte Acrylverglasung
- für Wandstärken von 22 bis 43 mm
- mit stufenlosen Ausstellern



Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.
308 x 408 mm	308 x 408 mm	2,9 kg	207/020
518 x 528 mm	518 x 528 mm	4 kg	207/021
588 x 493 mm	588 x 493 mm	4,5 kg	207/022
728 x 538 mm	728 x 538 mm	4,8 kg	207/023
778 x 493 mm	778 x 493 mm	4,8 kg	207/024
843 x 343 mm	843 x 343 mm	4,6 kg	207/025
988 x 478 mm	988 x 478 mm	5,6 kg	207/026
1013 x 493 mm	1013 x 493 mm	6,1 kg	207/027

Mit stufenlosen Ausstellern 

ZUBEHÖR

Dometic Car Plissee für S7P

Verdunklung und Insektenschutz

Der einfach plissierte Verdunklungsstoff und der Insektenschutz können als Einheit oder separat zusammengekllickt und mit einer Hand stufenlos verstellt werden.


Ausschnitt Nennmaß	Maße (B x H)	Gewicht	Art-Nr.
233 x 352 mm	233 x 352 mm	0,9 kg	500/030
443 x 472 mm	443 x 472 mm	1,4 kg	500/031
513 x 437 mm	513 x 437 mm	4,5 kg	500/032
653 x 482 mm	653 x 482 mm	1,6 kg	500/033
703 x 437 mm	703 x 437 mm	1,6 kg	500/034
771 x 287 mm	771 x 287 mm	1,5 kg	500/035
913 x 422 mm	913 x 422 mm	2 kg	500/036
938 x 437 mm	938 x 437 mm	2,1 kg	500/037



Montagesatz für S7P Fenster

Die den Fenstermaßen entsprechenden Montagesätze sind unentbehrliches Zubehör für die Montage der S7P Alufenster und machen diese sehr einfach. Beinhaltet Montageklammern und Schrauben für die vorhandene Wandstärke.

Wandstärke	Gewicht	Art-Nr.	Wandstärke	Gewicht	Art-Nr.
22 – 23 mm	60 g	209/930	34 – 35 mm	80 g	209/936
24 – 25 mm	60 g	209/931	36 – 37 mm	90 g	209/937
26 – 27 mm	60 g	209/932	38 – 39 mm	90 g	209/938
28 – 29 mm	60 g	209/933	40 – 41 mm	10 g	209/939
30 – 31 mm	70 g	209/934	42 – 43 mm	60 g	209/940
32 – 33 mm	80 g	209/935			





Das Seitz S4 Rahmenfenster



Komfort ohne Kompromisse gibt es in folgender Farbausführung: Außenrahmen schwarz RAL 9005, Innenrahmen cremeweiß RAL 9001, Verdunklungsrollo außen alubeschichtet, innen weiß, Insektenschutzgaze weiß, Acrylglastönung grau. Für Wandstärken von 26 mm bis 53 mm möglich. Das vorzubereitende Ausschnittmaß ist für alle Fenster in der Breite und in der Höhe ca. 4 mm kleiner als das angegebene Nennmaß. Rahmenüberstand 45 mm, Höhe 33 mm. Ausnahme: Fenstergröße 1450 x 600 mm mit Ausschnitt 1454 x 596 mm.

Dometic Seitz S4 Ausstellfenster

Millionenfach bewährt: Komplettfenster für Reisemobile und Wohnwagen mit Teleskopausstellern für komfortables Lüften und integriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo. Die ausgezeichnete Wärmedämmung entspricht Wohnungsbaunormen. Sicherheitsriegel verhindern ein Öffnen des Fensters von außen.

Dometic Seitz S4 Schiebefenster

Der Klassiker mit Acrylglasscheibe und Sicherheitsverriegelung. Die vordere Scheibe (in Fahrtrichtung gesehen) ist verschiebbar, die hintere Scheibe ist fest. Außen- und Innenrahmen sind von innen miteinander verschraubt und bieten so eine langlebige und wirksame Abdichtung.

Ausstellfenster Maße (B x H)	Ausschnitt Nennmaß	Ausstellfenster stufenlos Gewicht	Art-Nr.	Scheibenmaß (B x H)	Ersatzscheibe Grauglas Lichtes Maß	Klick Klack Art-Nr.	Schiebefenster Art-Nr.
393 x 531 mm	350 x 500 mm	4,7 kg	204/000	318 x 434 mm	254 x 354 mm	204/050	
544 x 330 mm	500 x 300 mm	4,3 kg	204/001	468 x 232 mm	404 x 154 mm	204/051	
544 x 380 mm	500 x 350 mm	4,7 kg	204/002	468 x 282 mm	404 x 204 mm	204/052	
544 x 480 mm	500 x 450 mm	5 kg	204/003	468 x 382 mm	404 x 304 mm	204/053	204/100
548 x 534 mm	500 x 500 mm	5,7 kg	204/160	468 x 434 mm	354 x 434 mm	204/166	
544 x 631 mm	500 x 600 mm	6 kg		468 x 534 mm	404 x 454 mm	204/054	
594 x 581 mm	550 x 550 mm	5,7 kg	204/005	518 x 484 mm	454 x 404 mm	204/055	
594 x 611 mm	550 x 580 mm	6,3 kg		518 x 512 mm	454 x 434 mm	204/056	
594 x 631 mm	550 x 600 mm	6,1 kg	204/007	518 x 534 mm	454 x 454 mm	204/057	
644 x 380 mm	600 x 350 mm	5 kg					
644 x 531 mm	600 x 500 mm	6,1 kg	204/008	568 x 434 mm	504 x 354 mm	204/058	204/103
644 x 631 mm	600 x 600 mm	7 kg	204/009	568 x 534 mm	504 x 454 mm	204/059	204/104
695 x 330 mm	650 x 300 mm	4,8 kg		618 x 232 mm	554 x 154 mm	204/060	
745 x 330 mm	700 x 300 mm	5,3 kg	204/011	668 x 232 mm	604 x 154 mm	204/061	204/105
745 x 380 mm	700 x 350 mm	5,7 kg		668 x 282 mm	604 x 204 mm	204/167	
745 x 430 mm	700 x 400 mm	6,1 kg	204/012	668 x 332 mm	604 x 254 mm	204/062	204/106
745 x 481 mm	700 x 450 mm	6,5 kg	204/013	668 x 382 mm	604 x 304 mm	204/063	204/107
745 x 531 mm	700 x 500 mm	7 kg	204/049	668 x 432 mm	604 x 354 mm	204/099	
745 x 581 mm	700 x 550 mm	7,4 kg	204/014	668 x 484 mm	604 x 404 mm	204/064	204/108
745 x 631 mm	700 x 600 mm	7,7 kg	204/015	668 x 534 mm	604 x 454 mm	204/065	204/109
797 x 430 mm	750 x 400 mm	6,4 kg		718 x 332 mm	654 x 254 mm	204/066	
797 x 481 mm	750 x 450 mm	6,6 kg		718 x 382 mm	654 x 304 mm	204/067	
797 x 631 mm	750 x 600 mm	8,2 kg	204/018	718 x 534 mm	654 x 454 mm	204/068	204/111
846 x 380 mm	800 x 350 mm	6,6 kg	204/019	768 x 282 mm	704 x 204 mm	204/069	204/112
846 x 481 mm	800 x 450 mm	7,1 kg	204/020	768 x 382 mm	704 x 304 mm	204/070	204/113
948 x 330 mm	900 x 300 mm	6,6 kg		868 x 232 mm	802 x 154 mm	204/169	
948 x 430 mm	900 x 400 mm	7,5 kg	204/021	868 x 334 mm	804 x 254 mm	204/071	204/115
948 x 481 mm	900 x 450 mm	8 kg	204/022	868 x 382 mm	804 x 304 mm	204/072	204/116
948 x 531 mm	900 x 500 mm	8,4 kg	204/023	868 x 434 mm	804 x 354 mm	204/073	204/117
948 x 581 mm	900 x 550 mm	8,6 kg	204/024	868 x 484 mm	804 x 404 mm	204/074	204/118
948 x 631 mm	900 x 600 mm	9,2 kg	204/025	868 x 534 mm	804 x 454 mm	204/075	204/119
1048 x 481 mm	1000 x 450 mm	8,6 kg	204/026	968 x 382 mm	904 x 304 mm	204/076	
1048 x 531 mm	1000 x 500 mm	9,3 kg	204/027	968 x 434 mm	904 x 354 mm	204/077	204/120
1048 x 581 mm	1000 x 550 mm	10 kg		968 x 484 mm	904 x 404 mm	204/078	
1048 x 631 mm	1000 x 600 mm	11 kg	204/029	968 x 534 mm	904 x 454 mm	204/079	204/122
1048 x 832 mm	1000 x 800 mm	12 kg	204/030	968 x 734 mm	904 x 654 mm	204/080	
1148 x 481 mm	1100 x 450 mm	9,9 kg	204/032	1068 x 382 mm	1004 x 304 mm	204/082	204/124
1148 x 581 mm	1100 x 550 mm	10,1 kg	204/033	1068 x 484 mm	1004 x 404 mm	204/083	
1148 x 733 mm	1100 x 700 mm	11,9 kg		1068 x 634 mm	1004 x 554 mm	204/084	
1248 x 330 mm	1200 x 300 mm	8,2 kg	204/035	1168 x 232 mm	1104 x 154 mm	204/085	
1249 x 380 mm	1200 x 350 mm	8,8 kg		1168 x 282 mm	1104 x 204 mm	204/086	
1249 x 531 mm	1200 x 500 mm	10,5 kg	204/037	1168 x 434 mm	1104 x 354 mm	204/087	
1249 x 631 mm	1200 x 600 mm	12,5 kg	204/038	1168 x 534 mm	1104 x 454 mm	204/088	204/125
1249 x 733 mm	1200 x 700 mm	13,1 kg		1168 x 634 mm	1104 x 554 mm	204/089	
1249 x 832 mm	1200 x 800 mm	13,8 kg		1168 x 734 mm	1104 x 654 mm	204/090	
1343 x 581 mm	1300 x 550 mm	13,6 kg		1268 x 484 mm	1204 x 404 mm	204/091	
1343 x 631 mm	1300 x 600 mm	14,2 kg	204/042	1268 x 534 mm	1204 x 454 mm	204/092	204/127
1500 x 581 mm	1450 x 550 mm	13,6 kg	204/043	1418 x 484 mm	1354 x 404 mm	204/093	
1500 x 631 mm	1450 x 600 mm	14,9 kg	204/044	1418 x 534 mm	1354 x 454 mm	204/094	204/128
1500 x 733 mm	1450 x 700 mm	15,7 kg		1418 x 634 mm	1354 x 554 mm	204/095	
1650 x 581 mm	1600 x 550 mm	15,6 kg		1568 x 484 mm	1504 x 401 mm	204/096	
1650 x 631 mm	1600 x 600 mm	16,2 kg	204/047	1568 x 534 mm	1504 x 454 mm	204/097	




Innenrahmen für S3 und S4 Fenster; Ersatzscheiben S3

Der Innenrahmen ist für alle Seitz S3 und S4 Fenster identisch – egal ob Schiebe- oder Ausstellfenster.

Es müssen nur die Maße und Farben beachtet werden.






A = Gesamtbreite
B = Gesamthöhe
C = Breite lichtetes Maß
D = Höhe lichtetes Maß



Vorteile der S4 Fenstersysteme

- Insektenschutz und Verdunkelungsrollo können zusammengedrückt und gleichzeitig mit einer Hand verstellt werden
- einfache Handhabung in verschiedenen Raststellungen
- hohe Wärmedämmung: Verdunkelungsrollo mit Aluminiumbeschichtung
- einfacher und schneller Einbau
- solide Qualität mit doppelter Acrylverglasung
- hohe Flexibilität: für Wandstärken von 26 – 41 mm (Anpassung durch Kürzen des Innenrahmens)
- umfassende Auswahl an Größen

			So lange Vorrat reicht!						
beige	grau	cremeweiß	Maß über alles Innerahmen	Ausschnitt Nennmaß	Maß über alles Außenrahmen B x H)	Scheibenmaß	Braunglas	Grauglas	
209/359	209/360	209/457	524 x 374 mm	350 x 500 mm	378 x 528 mm	318 x 432 mm	207/402	207/550	
209/361	209/362	209/458	524 x 324 mm	500 x 300 mm	528 x 328 mm	468 x 232 mm			
209/363	209/364	209/459	524 x 374 mm	500 x 350 mm	528 x 378 mm	468 x 282 mm	207/404	207/552	
209/365	209/366	209/460	524 x 474 mm	500 x 450 mm	528 x 478 mm	468 x 382 mm		207/553	
209/851	209/854	209/857	548 x 534 mm						
209/367	209/368	209/461	524 x 624 mm	500 x 600 mm	528 x 628 mm	468 x 532 mm	207/406		
209/369	209/370	209/462	574 x 574 mm	550 x 550 mm	518 x 482 mm	518 x 482 mm			
209/371	209/372	209/463	574 x 604 mm	550 x 580 mm	518 x 512 mm	518 x 512 mm	207/408	207/556	
209/373	209/374	209/464	574 x 624 mm	550 x 600 mm	518 x 532 mm	518 x 532 mm	207/409		
209/375	209/376	209/465	624 x 374 mm						
209/377	209/378	209/466	624 x 524 mm	600 x 500 mm	568 x 432 mm	568 x 432 mm	207/410	207/558	
209/379	209/380	209/467	624 x 624 mm	600 x 600 mm	568 x 532 mm	568 x 532 mm	207/444	207/559	
209/381	209/382	209/468	674 x 324 mm	650 x 300 mm	678 x 328 mm	618 x 232 mm		207/560	
209/383	209/384	209/469	724 x 324 mm	700 x 300 mm	668 x 232 mm	668 x 232 mm		207/561	
209/852	209/855	209/858	745 x 380 mm						
209/385	209/386	209/470	724 x 424 mm	700 x 400 mm	668 x 332 mm	668 x 332 mm		207/562	
209/387	209/388	209/471	724 x 474 mm	700 x 450 mm	668 x 382 mm	668 x 382 mm		207/563	
209/389	209/390	209/472	724 x 574 mm	700 x 550 mm	668 x 482 mm	668 x 482 mm	207/415	207/564	
209/391	209/392	209/473	724 x 624 mm	700 x 600 mm	668 x 532 mm	668 x 532 mm	207/416	207/565	
209/393	209/394	209/474	774 x 424 mm	750 x 400 mm	778 x 428 mm	718 x 332 mm		207/566	
				750 x 450 mm	778 x 478 mm	718 x 382 mm	207/445	207/567	
209/395	209/396	209/475	774 x 624 mm	750 x 600 mm	778 x 628 mm	718 x 532 mm		207/568	
209/397	209/398	209/476	824 x 374 mm	800 x 350 mm	838 x 378 mm	768 x 282 mm			
209/399	209/400	209/477	824 x 474 mm	800 x 450 mm	828 x 478 mm	768 x 382 mm		207/570	
209/853	209/856	209/859	948 x 330 mm						
209/403	209/404	209/479	924 x 424 mm	900 x 400 mm	928 x 428 mm	868 x 332 mm		207/571	
209/405	209/406	209/480	924 x 474 mm	900 x 450 mm	928 x 478 mm	868 x 382 mm		207/572	
209/407	209/408	209/481	924 x 524 mm	900 x 500 mm	928 x 528 mm	868 x 432 mm	207/424	207/573	
209/409	209/410	209/482	924 x 574 mm	900 x 550 mm	928 x 578 mm	868 x 482 mm		207/574	
209/411	209/412	209/483	924 x 624 mm	900 x 600 mm	928 x 628 mm	868 x 532 mm		207/575	
209/413	209/414	209/484	1024 x 324 mm						
209/415	209/416	209/485	1024 x 374 mm						
209/417	209/418	209/486	1024 x 474 mm	1000 x 450 mm	1028 x 478 mm	968 x 382 mm		207/576	
209/419	209/420	209/487	1024 x 524 mm	1000 x 500 mm	1028 x 528 mm	968 x 432 mm		207/577	
209/421	209/422	209/488	1024 x 574 mm	1000 x 550 mm	1028 x 578 mm	968 x 482 mm		207/578	
209/423	209/424	209/489	1024 x 624 mm	1000 x 600 mm	1028 x 628 mm	968 x 532 mm			
				1000 x 800 mm	1028 x 828 mm	968 x 732 mm	207/446		
209/425	209/426	209/490	1124 x 474 mm	1100 x 450 mm	1128 x 478 mm	1068 x 382 mm		207/582	
209/427	209/428	209/491	1124 x 574 mm	1100 x 550 mm	1128 x 578 mm	1068 x 482 mm		207/583	
209/429	209/430		1124 x 724 mm	1100 x 700 mm	1128 x 728 mm	1068 x 632 mm	207/434	207/584	
209/431	209/432	209/493	1224 x 324 mm	1200 x 300 mm	1228 x 328 mm	1168 x 232 mm	207/435	207/585	
209/433	209/434	209/494	1224 x 374 mm	1200 x 350 mm	1228 x 378 mm	1168 x 282 mm	207/436	207/586	
209/435	209/436	209/495	1224 x 524 mm	1200 x 500 mm	1228 x 528 mm	1168 x 432 mm	207/437	207/587	
209/439	209/440	209/497	1224 x 624 mm	1200 x 600 mm	1168 x 532 mm	1168 x 532 mm			
				1200 x 700 mm	1228 x 728 mm	1168 x 634 mm	207/448		
				1200 x 800 mm	1228 x 828 mm	1168 x 732 mm	207/449		
209/441	209/442	209/498	1324 x 574 mm	1300 x 550 mm	1328 x 578 mm	1268 x 482 mm		207/591	
209/443	209/444	209/499	1324 x 624 mm	1300 x 600 mm	1328 x 628 mm	1268 x 532 mm		207/592	
209/445	209/446	209/500	1474 x 574 mm	1450 x 550 mm	1484 x 578 mm	1418 x 482 mm	207/450	207/593	
209/447	209/448	209/501	1474 x 624 mm	1450 x 600 mm	1484 x 628 mm	1418 x 532 mm		207/594	
				1450 x 700 mm	1484 x 728 mm	1418 x 632 mm	207/451	207/595	
209/449	209/450	209/502	1624 x 574 mm						
209/451	209/452	209/503	1624 x 624 mm						
209/453			1774 x 724 mm						



Klick-Klack-Aussteller für S3, S4 und S5 Ausstellfenster

Farbe: braun

Typ	Rasterung	Länge	Ausrichtung	Art-Nr.	
1	VAM 300	2 x	6,4 cm	links	208/052-L
	VAM 300	2 x	6,4 cm	rechts	208/052-R
	VAM 300	2 x	6,4 cm	paar	208/052-1
2	VAM 350	2 x	10,7 cm	links	208/053-L
	VAM 350	2 x	10,7 cm	rechts	208/053-R
	VAM 350	2 x	10,7 cm	paar	208/053-1
3	VAM 400	3 x	15 cm	links	208/054-L
	VAM 400	3 x	15 cm	rechts	208/054-R
	VAM 400	3 x	15 cm	paar	208/054-1
4	VAM 450	3 x	18 cm	links	208/055-L
	VAM 450	3 x	18 cm	rechts	208/055-R
	VAM 450	3 x	18 cm	paar	208/055-1
5	VAM 500	3 x	22,6 cm	links	208/056-L
	VAM 500	3 x	22,6 cm	rechts	208/056-R
	VAM 500	3 x	22,6 cm	paar	208/056-1
6	VAM 550	3 x	23,8 cm	links	208/057-L
	VAM 550	3 x	23,8 cm	rechts	208/057-R
	VAM 550	3 x	23,8 cm	paar	208/057-1
7	VAM 600	3 x	28,2 cm	links	208/058-L
	VAM 600	3 x	28,2 cm	rechts	208/058-R
	VAM 600	3 x	28,2 cm	paar	208/058-1
8	VAM 700	3 x	29,5 cm	links	208/059-L
	VAM 700	3 x	29,5 cm	rechts	208/059-R
	VAM 700	3 x	29,5 cm	paar	208/059-1



Feststeller für Seitz S3, S4 und S5 Aussteller

Typ	Rasterung	Länge	Ausrichtung	Art-Nr.
1	VM3	3 cm	links	208/082-L
2	VM4	3 cm	rechts	208/082-R
	VM4 + VM3	3 cm	paar	208/082-1
3	Festriegel für Fixfenster BG1087			208/610



Aussteller 590 mm



Aussteller für S6 Fenster

Klick-Klack-Aussteller mit Verschlussfuß (28 mm Lochabstand)

*	Rasterung	Inhalt	Art-Nr.
Aussteller 150 mm	2 x	2 paar	208/600-1
Aussteller 150 mm	2 x	1 links	208/600-L
Aussteller 150 mm	2 x	1 rechts	208/600-R
Aussteller 280 mm	2 x	2 paar	208/602-1
Aussteller 280 mm	2 x	1 links	208/602-L
Aussteller 280 mm	2 x	1 rechts	208/602-R
Aussteller 330 mm	2 x	2 paar	208/603-1
Aussteller 330 mm	2 x	1 links	208/603-L
Aussteller 330 mm	2 x	1 rechts	208/603-R
Aussteller 380 mm	3 x	2 paar	208/604-1
Aussteller 380 mm	3 x	1 links	208/604-L
Aussteller 380 mm	3 x	1 rechts	208/604-R
Aussteller 435 mm	3 x	2 paar	208/605-1
Aussteller 435 mm	3 x	1 links	208/605-L
Aussteller 435 mm	3 x	1 rechts	208/605-R
Aussteller 475 mm	3 x	2 paar	208/606-1
Aussteller 475 mm	3 x	1 links	208/606-L
Aussteller 475 mm	3 x	1 rechts	208/606-R
Aussteller 590 mm	3 x	2 paar	208/607-1
Aussteller 590 mm	3 x	1 links	208/607-L
Aussteller 590 mm	3 x	1 rechts	208/607-R



	Inhalt	Art-Nr.
Drehriegel	2 paar	208/608-1
Drehriegel	1 links	208/608-L
Drehriegel	1 rechts	208/608-R



	Inhalt	Art-Nr.
Festriegel für Fixfenster S6/P6	5 BG1060	208/609



Stufenloser Aussteller für S3, S4, S5 Ausstellfenster

	Länge	Hersteller-Nr.	Art-Nr.
1 Stufenloser Aussteller 300	13 cm	BG41300300	208/611
2 Stufenloser Aussteller 350	13,3 cm	BG41300350	208/612
Stufenloser Aussteller 400	17,5 cm	BG41300400	208/613
3 Stufenloser Aussteller 450	20,7 cm	BG41300450	208/614
Stufenloser Aussteller 500	25,1 cm	BG41300500	208/615
Stufenloser Aussteller 550	27,4 cm	BG41300550	208/616
Stufenloser Aussteller 600	32,4 cm	BG41310600	208/617
4 Stufenloser Aussteller 700	33,3 cm	BG41300700	208/618