




Fensteraussteller Polyplastic


Fensteraussteller von Polyplastic haben einen Lochabstand von 20 mm an der Scheibe und 25 mm am Rahmen. Ohne Riegel.

200



	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
Fensteraussteller 200 mm paar	stufenlos	-	2	208/018-1
Fensteraussteller 200 mm links	stufenlos	-	1	208/018-L
Fensteraussteller 200 mm rechts	stufenlos	-	1	208/018-R

210




	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
Fensteraussteller 210 mm universal	4 x	-	1	208/001
Fensteraussteller 210 mm universal	4 x	-	2	208/001-1

230



	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
Fensteraussteller 230 mm paar	4 x	✓	2	208/000-1
Fensteraussteller 230 mm links	4 x	✓	1	208/000-L
Fensteraussteller 230 mm rechts	4 x	✓	1	208/000-R

300



	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
Fensteraussteller 300 mm paar	5 x	✓	2	208/019-1
Fensteraussteller 300 mm links	5 x	✓	1	208/019-L
Fensteraussteller 300 mm rechts	5 x	✓	1	208/019-R



Abdeckprofil (Meterware)
cremeweiß
Wandstärke: 27 – 36 mm
208/403



Klammerbeutel 23 – 33 mm
Klammerbeutel mit 16 Klammern und 32 Schrauben
208/401

Fensterverschlüsse Polyplastic

Polyfix, das Schnellmontagesystem

Riegel und Aussteller können ohne Schrauben an den von Polyplastic bereits vormontierten Adaptern am Fenster befestigt werden.



	Art-Nr.
1 Fensterverschluss Polyplastic 4-tlg. Verschluss für Polyplastic Fenster mit Bohrabstand 20 mm.	208/025-1
2 Riegelverschluss Polyfix für Polyplastic Fenster	208/038-1
3 Riegelverschluss Polylock	208/042
4 Verschlussplatte 813 Polyplastic. Bohrabstand 20 mm.	208/037-1
5 Verschlussplatte 811 Polyplastic. Bohrabstand 38 mm.	208/039-1
6 Verschlussplatte 810 Polyplastic. Bohrabstand 20 mm.	208/029-1



Umrüstsatz Polyfix
bestehend aus: Adapterplatte, Außenplatte, Dichtung und 2 Schrauben.
208/400





Polyfix, das Schnellmontagesystem

Riegel und Aussteller können ohne Schrauben an den von Polyplastic bereits vormontierten Adaptern am Fenster befestigt werden.

Polyfix Fensteraussteller



140

	Montagebohrung	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
140 mm paar	20 mm	stufenlos	✓	2	208/012-1
140 mm links	20 mm	stufenlos	✓	1	208/012-L
140 mm rechts	20 mm	stufenlos	✓	1	208/012-R


	Montagebohrung	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
140 mm paar	25 mm	stufenlos	-	2	208/006-1
140 mm links	25 mm	stufenlos	-	1	208/006-L
140 mm rechts	25 mm	stufenlos	-	1	208/006-R



230

	Montagebohrung	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
230 mm paar	20 mm	stufenlos	✓	2	208/007-1
230 mm links	20 mm	stufenlos	✓	1	208/007-L
230 mm rechts	20 mm	stufenlos	✓	1	208/007-R

	Montagebohrung	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
230 mm paar	20 mm	4 x	✓	2	208/017-1
230 mm links	20 mm	4 x	✓	1	208/017-L
230 mm rechts	20 mm	4 x	✓	1	208/017-R




200

	Montagebohrung	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
200 mm paar	20 mm	3 x	✓	2	208/020-1
200 mm links	20 mm	3 x	✓	1	208/020-L
200 mm rechts	20 mm	3 x	✓	1	208/020-R

	Montagebohrung	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
200 mm paar	20 mm	stufenlos	✓	2	208/008-1
200 mm links	20 mm	stufenlos	✓	1	208/008-L
200 mm rechts	20 mm	stufenlos	✓	1	208/008-R

	Montagebohrung	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
200 mm paar	20 mm	stufenlos	-	2	208/049-1
200 mm links	20 mm	stufenlos	-	1	208/049-L
200 mm rechts	20 mm	stufenlos	-	1	208/049-R




300

	Montagebohrung	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
300 mm paar	20 mm	stufenlos	✓	2	208/010-1
300 mm links	20 mm	stufenlos	✓	1	208/010-L
300 mm rechts	20 mm	stufenlos	✓	1	208/010-R

	Montagebohrung	Rasterung	Riegel	Inhalt	Art-Nr.
300 mm paar	20 mm	5 x	✓	2	208/016-1
300 mm links	20 mm	5 x	✓	1	208/016-L
300 mm rechts	20 mm	5 x	✓	1	208/016-R

MEKUWA

Metall- und Kunststoff-Fertigungs-GmbH Waldorf



Automatik Fensteraussteller mit Verschluss

	Ausrichtung	Länge	Art-Nr.
1 Automatik Fensteraussteller mit Verschluss	paar	280 mm	208/014-1
Automatik Fensteraussteller mit Verschluss	links	280 mm	208/014-L
Automatik Fensteraussteller mit Verschluss	rechts	280 mm	208/014-R
2 Automatik Fensteraussteller (2 Stück, SB)	paar	200 mm	208/015-1
Automatik Fensteraussteller (1 Stück lose)	Stück	200 mm	208/015



Fensterverschlüsse

Montagebohrung		Art-Nr.
1 28 mm	Fensterverschluss GB alte englische Ausführung mit Winkelbefestigung	208/024-1
2 30 mm	Fensterverschluss Safetec für Ausstellfenster. 5-tlg., grau	208/026-1
3 20 mm	Fensterverschluss Mekuwa mit Sicherung, 4-tlg., schwarz	208/030-6



POLYPLASTIC
ACRYLIC GLAZING SOLUTIONS

Bullauge starr

Grauglas mit schwarzem Siebdruck, ohne Zubehör

	Art-Nr.
Bullauge starr, 450 mm (Glas = 426 mm) ohne Gummi	207/119
Bullauge starr, 380 mm (Glas = 356 mm) ohne Gummi	207/120
Bullauge starr, 300 mm (Glas = 276 mm) ohne Gummi	207/121

